



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ως διαιτολογική Μονάδα/γραφείο θεωρείται η μονάδα/γραφείο που ασχολείται με την δίαιτα ή την διατροφή, χωρίς την ύπαρξη άλλης δραστηριότητας.

1. Η Μονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. και να είναι πλήρως εξοπλισμένη με :

2. Ζυγό μέτρησης

3. Αναστημόμετρο

4. Παχύμετρο (προαιρετικό)

5. Προπλάσματα τροφίμων(προαιρετικό)

6. Λιπομετρητή(προαιρετικό)

7. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

8. Μανόμετρο(προαιρετικό)

9. Μέτρο (measuring tape)

10. Ανάρτηση πιστοποιητικού του Μητρώου Διαιτολόγου με την συγκεκριμένη εγγραφή του ειδικού σε ευδιάκριτο μέρος του γραφείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου [N. 31(I)/96, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.42(I)/2001].

11. Μετρητής σακχάρου (προαιρετικό)

12. Εγχειρίδιο διαιτολογίας/ κλινικής διαιτολογίας

Γενικές Οδηγίες:

(α) Να λειτουργεί καθ'όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους με την ευθύνη του υπεύθυνου ειδικού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου [N. 31(I)/96, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.42(I)/2001].

Πρόεδρος: Ελένη Π. Ανδρέου, **Αντιπρόεδρος:** Χριστιάνα Φιλίππου, **Γραμματέας:** Πόλυ Μιχαηλίδου, **Ταμίας:** Προκόπης Καλλή
Βοηθός Γραμματέας: Έλενα Φιλίππου, **Μέλη** Κυριάκος Γεωργίου, Παναγιώτα Τσόκκου

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083 Λευκωσία, Κύπρος / Τηλ: 22452258- Fax: 22-452292



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2

(β) Οι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός) και να ληφθεί πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική ότι τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας

(γ) Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ

Πρόεδρος: Ελένη Π. Ανδρέου, **Αντιπρόεδρος:** Χριστιάνα Φιλίππου, **Γραμματέας:** Πόλλυ Μιχαηλίδου, **Ταμίας:** Προκόπης Καλλή
Βοηθός Γραμματέας: Έλενα Φιλίππου, **Μέλη:** Κυριάκος Γεωργίου, Παναγιώτα Τσόκκου

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083 Λευκωσία, Κύπρος / Τηλ: 22452258- Fax: 22-452292